

secabo

**DÉCOUPEUSE FINISSEUSE
D'ÉTIQUETTES SÉRIE LC**

FR



S É R I E

LC

FONCTIONNALITÉS



Découpe
automatique
des contours



Compatible
avec 64-bit



Interface
USB




Échenillage
automatique



Mode
rouleau



1000
étiquettes/h



Étiquettes
vierges



Coupe en
continu



DrawCut
LabelStudio

DÉCOUPEUSE FINISSEUSE D'ÉTIQUETTES **SÉRIE LC**

Secabo LC30 est une découpeuse d'étiquettes en rouleau. Découpez vos étiquettes automatiquement et en multiforme pour les petites et moyennes séries. La LC30 est en mesure de découper toutes les formes grâce au repérage automatique et le logiciel DrawCut LabelStudio fourni avec. La LC30 utilise la technologie de repérage optique qui permet de découper n'importe quelle forme en temps réel.

Les possibilités de conception des étiquettes deviennent ainsi quasi illimitées, tout en réduisant les stocks et les coûts. La LC30 est la solution de finition complète pour étiquettes à prix accessible.



DRAWCUT LABELSTUDIO

EXEMPLE D'ÉTIQUETTES



DRAWCUT LABELSTUDIO



La découpeuse finisseuse d'étiquettes Secabo LC30 est fournie avec le logiciel DrawCut LabelStudio qui fournit toutes les fonctionnalités nécessaires pour une découpe professionnelle d'étiquettes grâce à la détection automatique des repères. DrawCut LabelStudio est supporté par les systèmes Windows. Une Installation facile pour PC avec interface USB, inutile de télécharger des pilotes en complément.

CHARGEMENT DU SUPPORT

Chargez votre rouleau avec mandrin 3" et une largeur de 40cm et un diamètre max de 30,5cm, l'entraînement du média est automatique.



TENSION DE BANDE

Pour un lancement précis du support imprimé, une mesure et un contrôle de la tension de la bande sont faits à plusieurs points du processus de l'enroulage, découpe des contours et déroulage.

ÉCHENILLAGE AUTOMATIQUE


Échenillage automatique, les chutes sont enroulées automatiquement.

ENROULEMENT

Les étiquettes imprimées sont découppées et enroulées automatiquement sur un mandrin 3".

DÉCOUPE AUTOMATIQUE DES CONTOURS

Les repères sont détectés et lus automatiquement. La vitesse 960mm/s permet une haute précision de découpe des étiquettes.



S É R I E

LC



DONNÉES TECHNIQUES

LC30

Largeur maximal du support	400mm
Largeur de découpe maximale	305mm
Longueur d'étiquette maximale	120mm
Diamètre maximal du rouleau	305mm
Epaisseur maximale du support	1mm
Max. vitesse	960 mm/s
Entrainement	Les servo-moteurs
Pression	50g - 750g
Interfaces	USB
Logiciel	DrawCut label Studio pour Windows
Découpe des contours	Détection automatique des repères
Commande	Ecran rétroéclairé, affichage LCD, bouton gel
Resolution mécanique	0.0125mm
Reproductibilité	< ± 0.08mm
Poids sans emballage	75kg
Poids avec emballage/stand	110kg
Dimensions	103cm × 50cm × 67cm
Éléments fournis	Découpeuse finisseuse d'étiquettes, câble USB, DrawCut Label-Studio pour Windows, notice d'utilisation

secabo

**EQUIPMENT AND SUPPLIES
FOR CREATORS.**

Phone: +49 (0) 8442 95840-10

Fax: +49 (0) 8442 95840-11

E-Mail: mail@secabo.de

www.secabo.de

Secabo GmbH

Hochstatt 6-8,

85283 Wolnzach

Germany